

## Stickmusterarbeitsblatt

Zoom 1x1

ITH Mug Rug

### Kaffeepause

Abmessungen: 160,0 mm x 110,0 mm



### Stoff

Stoff 1 (Grundstoff): unifarbener Baumwollstoff oder Patchworkstoff, 1x 20 cm x 15 cm, 2x 12 cm x 15 cm

Stoff 2 (Applikationsstoff): gemusterter Baumwollstoff oder Patchworkstoff, 1x 7 cm x 15 cm

### Einlage

doppelseitige Bügeleinlage: Vliesofix, 7 cm x 15 cm  
Volumenvlies zum Aufbügeln H 640, 20 cm x 15 cm

### Stickvlies und Garn

Stickvlies: Stickvlies zum Wegreißen

Oberfaden: Maschinenstickgarn in Fuchsia, Rot, Dunkellila, Orange, Petrol, Lila, Türkis und Ziegelrot

Unterfaden: Stickunterfaden  
farblich passendes Nähgarn

### Stickdateien

1\_Mug\_Rug\_Rueckseite

Abmessungen inkl. Platzierungslinien: 110,0 mm x 143,1 mm

Anzahl Stiche: 647

2\_Mug\_Rug\_Coffee

Abmessungen inkl. Platzierungslinien: 175,0 mm x 128,3 mm

Anzahl Stiche: 8490

Stickrahmen: 13 cm x 18 cm oder größer

## RÜCKSEITE

### Vorbereitung

- 1 Das Stickmuster 1\_Mug\_Rug\_Rueckseite im Bedienfeld der Maschine öffnen.
- 2 Stickvlies im Rahmen einspannen.

### Farben und Oberfadenverbrauch


1	Nähfaden passend zum Stoff	2,80 m
---	----------------------------	--------

### Abkürzungen


- N = Nähschritt  
A = Applikation  
S = Sticken

### Im Rahmen nähen

1 N  
1




Die Maschine stickt das Platzierungsrechteck für den Stoff.



Die 12 cm x 15 cm großen Stoffrechtecke rechts auf rechts aufeinanderlegen. Nach dem Stopp die Stoffe mittig über die Platzierung legen und die Kanten mit Klebeband fixieren.

2 N

1



Die Maschine näht zuerst den Stoff auf das Stickvlies auf, danach die Nahtlinie mit Wendeöffnung.

### Fertigstellen

- 1 Die Klebestreifen abziehen und den Stoff aus dem Stickrahmen herausnehmen. Den Stoff an der Innenseite der Nahtlinie entlang zuschneiden.
- 2 Das Stickvlies vorsichtig wegreißen. Die Nahtzugabe ausbügeln.

### VORDERSEITE

#### Vorbereitung

- 1 Vliesofix auf die linke Stoffseite des Rechtecks aus Stoff 2 bügeln. Auskühlen lassen und das Trägerpapier abziehen.
- 2 Das Stickmuster 2\_Mug\_Rug\_Coffee im Bedienfeld der Maschine öffnen.
- 3 Stickvlies im Rahmen einspannen.

### Farben und Oberfadenverbrauch

1	Nähfaden	11,46 m
2	Fuchsia	9,00 m
3	Rot	2,30 m
4	Dunkellila	2,28 m
5	Orange	2,28 m
6	Petrol	2,28 m
7	Lila	2,30 m
8	Türkis	2,28 m
9	Ziegelrot	12,01 m



## Sticken

1 N

1



Die Maschine stickt das Platzierungsrechteck.



Das Volumenvlies mittig mit der Bügelseite nach oben auf das Stickvlies legen und mit Klebeband fixieren.

2 N

1




Die Maschine starten.



Nach dem Nähen den Stickrahmen aus der Maschine herausnehmen, Klebeband abziehen und die überschüssige Vliesbreite bis zur Naht zurückschneiden.

3 A

1




Das 20 cm x 15 cm große Stoffrechteck mit der rechten Stoffseite nach oben über das Vlies legen und mit Klebeband fixieren.

Den Stickrahmen wieder in die Maschine einsetzen und starten.

Die Maschine näht den Stoff an und stickt die Platzierungslinie für die Applikation.


4 A

2



Den Stoff für die Applikation auf die Platzierungslinie legen und mit Klebestreifen fixieren.

Nach dem Starten näht die Maschine den Stoff an.





Den Stickrahmen aus der Maschine nehmen.

Den Stoff bis zur Linie zurückschneiden und den Rahmen wieder anbringen.



5 S

3




6 S

4





7 S

5





8 S

6




9 S

2




10 S

7



11 S

8




12 S

9



13 N

1



Die vorbereitete Rückseite rechts auf rechts auf die Vorderseite legen. Die Stoffkanten mit Klebeband fixieren. Damit die Naht nicht aus Versehen hochklappt, die Nahtzugabe ebenfalls mit Klebeband fixieren. Maschine starten. Die Rückseite wird angenäht.

## **Fertigstellen**

- 1 Die Klebestreifen abziehen und den Stoff aus dem Stickrahmen herausnehmen. Den Stoff bis auf 7 mm entlang der Nahtlinie zuschneiden. Die Ecken schräg zurückschneiden.
- 2 Das Stickvlies vorsichtig wegreißen. Nahtzugaben ausbügeln. Den Mug Rug wenden und bügeln.
- 3 Die Wendeöffnung mit Handstichen schließen.